

Link do produktu: <https://www.markland.pl/akumulator-6v-4ah-vipow-zelowy-70-x-48-x-100-mm-bat0204-p-27588.html>



Akumulator 6V 4Ah VIPOW żelowy 70 x 48 x 100 mm BAT0204

Cena	28,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BAT0204
Kod EAN	5901436715481
Waga produktu	0.15 kg
Szerokość	48 mm
Pojemność	4 Ah
Napięcie	6 V
Kod producenta	BAT0204
Producent	Vipow
Głębokość	70 mm
Informacje o bezpieczeństwie	CE
EAN (GTIN)	5901436715481
Wysokość	100 mm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg

Opis produktu

Akumulator żelowy Vipow 6V 4Ah do UPS Zabawki

Vipow 6V 4Ah (45152)

- Napięcie: 6 V, pojemność: 4 Ah
- Tryb czuwania (25°C): 6,8 - 6,9 V
- Praca cykliczna (25°C): 7,25 - 7,45 V
- Maksymalny prąd inicjacji:
- Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25°C): 28 mOhm
- Bezobsługowy, bezpieczny w eksploatacji
- Nie wymaga konserwacji oraz jest szczelny
- Cechuje się niezawodnością i wysoką żywotnością





Bezobsługowy akumulator żelowy wysokiej jakości. Bezpieczny w eksploatacji, nie wymaga konserwacji oraz jest szczelny (może pracować w dowolnej pozycji). Akumulatory żelowe VIPOW zapewniają odpowiednią moc, dzięki czemu sprostają oczekiwaniom użytkowników mobilnej elektroniki. Cechują się także niezawodnością, co gwarantuje pewne działanie w każdych warunkach. Wyróżnia je także wysoka żywotność oraz niski stopień samorozładowania.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie: 6 V
- Pojemność: 4 Ah
- Tryb czuwania (25°C): 6,8 - 6,9 V

-
- Praca cykliczna (25°C): 7,25 - 7,45 V
 - Maksymalny prąd inicjacji:
 - Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25°C): 28 mOhm
 - Wymiary (DxSxW): 70 x 48 x 100 mm (wysokość z terminalami: 106 mm)
 - Waga: 0,65 kg

Pojemność (25°C)

- 20-godzinna: 4 Ah
- 10-godzinna: 3,8 Ah
- 5-godzinna: 3,36 Ah
- 1-godzinna: 2,4 Ah

Wpływ temperatury na pojemność

- 40°C: 102%
- 25°C: 100%
- 0°C: 85%
- -15°C: 62%

Automatyczne rozładowywanie (25°C)

- Pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91%
- Pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82%
- Pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 64%