

Link do produktu: <https://www.markland.pl/antyprzepieciowa-listwa-zasilajaca-2m-3-x-230v-i-6-x-usb-5v-przedluzacz-p-26183.html>



Antyprzepięciowa listwa zasilająca 2m 3 x 230V i 6 x USB 5V przedłużacz

Cena	42,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IN336
Maksymalne obciążenie	2500 W
Liczba gniazd	9
EAN (GTIN)	5903726628716
Długość przewodu	2 m
Kolor	czarny
Model	CX-U613-BLACK
Kod producenta	CX-U613-BLACK

Opis produktu

Antyprzepięciowa listwa 2M z wyłącznikiem

- 3 gniazda 230V
- 6 gniazd USB
- Wyłącznik pod przyciskiem

Listwa wyposażona jest w nowoczesne uziemienie w standardzie **Schuko**

W związku z **dużą ilością gniazd** listwa zwraca na siebie uwagę **praktycznością i wygodą użytkowania** zachowując przy tym **niewielkie wymiary**.





Domowe centrum energii

9 wygodnych gniazd i zaawansowana konstrukcja listwy gwarantuje **bezproblemowe** użytkowanie jej przez długie lata.

Wbudowany system antyprzepięciowy oraz system **ochrony** urządzeń ładowanych za pomocą USB zapewni **długowieczną trwałość** podłączonych do niej urządzeń.

Listwa wyposażona jest **antykorozyjne złącze** oraz bardzo **wytrzymałą warstwę zewnętrzną**, który zapewnia **wysoką odporność** na przetarcia i złamania.

Specyfikacja techniczna:

Gniazda 230V

- Napięcie zasilania: 220-240V
- Liczba gniazdek: 3
- Maksymalne obciążenie: **2500W** / 10A@250V
- Rodzaj gniazd: Gniazda sieciowe z uziemieniem w standardzie Schuko z rowkami ułatwiającymi trafienie wtyczką w otwory
- Stopień ochrony: IP20
- Oznaczenie kabla: 300/500V
- **System antyprzepięciowy**

Gniazda USB:

- Napięcie zasilania: 5V
- Liczba gniazd USB: 6
- Maksymalne obciążenie: **17W** / 3,4A @ 5V
- Stopień ochrony: IP20
- **Wielostopniowy system ochrony** zapewniający stabilną i bezpieczną pracę ładowanych urządzeń

Kabel:

- Długość: 2m / średnica 7,6mm
- Wtyczka: kątowna 16A 250V, UNI-SCHUKO
- Oznaczenie wtyczki: SF-10 INOFAIR, standardy N/D/S/OVE/GVE/FI


Wymiary:

- **Długość kabla:** 2 m
- **Wysokość:** 3,5 cm
- **Długość:** 14 cm
- **Szerokość:** 9,5 cm
- **Waga:** 0,35 kg

Cechy produktu:

- **Wyłącznik** odcinający zasilanie
- **Wbudowany system antyprzepięciowy** oraz system **ochrony** urządzeń ładowanych za pomocą USB
- 9 wygodnych gniazd
- **Rowki** ułatwiające trafienie wtyczką w gniazdo
- Gruby, solidny kabel 300/500V





Nowoczesne standardy

Gniazda z uziemieniem w standardzie **Schuko** umożliwiają włożenie wtyczki normalnie oraz po odwróceniu jej o 180 stopni.

Ponadto, prawie każde nowoczesne urządzenie wyposażone jest we wtyczkę **Uni-schuko** (zdjęcie obok), czyli kompatybilną zarówno z Schuko, jak i z tradycyjnym "kołkowym" uziemieniem.

Do listwy Schuko można podłączyć wtyczki tradycyjne, bez jakiegokolwiek uziemienia. Zalecamy jednak stosowanie wysokoprądowych urządzeń z uziemieniem.



