

Link do produktu: <https://www.markland.pl/glowny-wylacznik-pradu-hebel-akumulatora-12v-24v-250a-amio-04831-p-27795.html>



Główny wyłącznik prądu hebel akumulatora 12V 24V 250A AMIO-04831

Cena	23,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	04831-AMIO
Kod EAN	5903293048313
Wersja	Europejska
Jakość części (zgodnie z GVO)	P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.126 kg
Numer katalogowy części	AMIO-04831a
Producent części	Amio
Typ samochodu	4x4/SUV, Autobusy, Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze, Samochody kempingowe, Samochody osobowe
EAN (GTIN)	5903293048313

Opis produktu

Główny wyłącznik prądu hebel akumulatora 12V 24V 250A AMIO-04831

AMiO

Solidny i funkcjonalny wyłącznik prądu przeznaczony do pracy w instalacjach 12V oraz 24V. Sprawdza się w samochodach osobowych, dostawczych, pojazdach użytkowych, maszynach rolniczych oraz w zastosowaniach warsztatowych i specjalistycznych, gdzie wymagane jest szybkie i pewne odcięcie zasilania.

Produkt umożliwia skuteczne odłączenie akumulatora, co pozwala zabezpieczyć instalację elektryczną przed niekontrolowanym poborem prądu, zwarciami oraz rozładowaniem podczas dłuższego postoju. Dodatkowo pełni funkcję zabezpieczenia antykradzieżowego.

Wyłącznik charakteryzuje się trwałą konstrukcją oraz odpornością na obciążenia prądowe, co zapewnia stabilną i bezpieczną pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych. Ergonomiczne pokrętło umożliwia szybkie włączanie i wyłączanie zasilania.

Najważniejsze cechy:

- napięcie pracy: 12V / 24V
- prąd ciągły: maks. 250A
- prąd szczytowy: do 750A
- szybkie odłączanie zasilania
- ochrona przed rozładowaniem akumulatora
- zabezpieczenie instalacji elektrycznej
- trwała i odporna konstrukcja
- uniwersalne zastosowanie w różnych typach pojazdów

Rozwiązanie dla klientów, którzy oczekują prostego, niezawodnego i efektywnego sposobu zarządzania zasilaniem w pojeździe

lub instalacji.



- **Producent:** AMiO
- **SKU:** 04831
- **EAN:** 5903293048313



AMiD

Solidny i funkcjonalny wyłącznik prądu przeznaczony do pracy w instalacjach 12V oraz 24V. Sprawdza się w samochodach osobowych, dostawczych, pojazdach użytkowych, maszynach rolniczych oraz w zastosowaniach warsztatowych i specjalistycznych, gdzie wymagane jest szybkie i pewne odcięcie zasilania.



AMiD



AMiD



AMiD



AMiD