

Link do produktu: <https://www.markland.pl/kabel-przewod-glosnikowy-dwuzylowy-cca-2x075mm2-100m-375a-amio-04457-p-27657.html>



## Kabel przewód głośnikowy dwużyłowy CCA 2x0.75mm<sup>2</sup> 100m 3.75A AMIO-04457

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cena                                     | <b>94,00 zł</b>      |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy                         | <b>04457-AMIO</b>    |
| Kod EAN                                  | <b>5903293044575</b> |
| Przekrój żyły (mm <sup>2</sup> )         | <b>0,75</b>          |
| Liczba żył                               | <b>2</b>             |
| Kształt przewodu                         | <b>Skręcany</b>      |
| Kod producenta                           | <b>04457</b>         |
| Długość kabla                            | <b>100 m</b>         |
| Marka                                    | <b>Amio</b>          |
| Certyfikaty zgodności                    | <b>CE</b>            |
| EAN (GTIN)                               | <b>5903293044575</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1.73 kg</b>       |
| Typ                                      | <b>kabel</b>         |
| Rodzaj przewodu                          | <b>Głośnikowy</b>    |
| Rodzaj kabla                             | <b>głośnikowy</b>    |

### Opis produktu



**AMiO**

## Kabel głośnikowy dwużyłowy CCA 2x0.75mm<sup>2</sup> 100m 3.75A AMIO-04457

Przewód głośnikowy dwużyłowy wykonany w technologii CCA (Copper Clad Aluminium), przeznaczony do lekkich instalacji audio. Przekrój 2x0.75 mm<sup>2</sup> zapewnia poprawną transmisję sygnału dźwiękowego w systemach o niewielkim poborze mocy. Dzięki rolce 100 m przewód jest ekonomicznym rozwiązaniem dla instalatorów i dystrybutorów.


### Specyfikacja techniczna:

- Typ przewodu: głośnikowy, dwużyłowy
- Materiał żyły: CCA (aluminium pokryte miedzią)
- Przekrój: 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>
- Długość rolki: 100 m
- Maksymalny prąd: 3.75 A

- 
- Izolacja: elastyczna, odporna na zginanie

**Zalety produktu:**

- Ekonomiczne rozwiązanie dla prostych instalacji audio
- Odpowiedni do nagłośnień o niskim zapotrzebowaniu na moc
- Elastyczna powłoka ułatwiająca prowadzenie przewodu
- Rolka 100 m – wygodne pakowanie do większych projektów
- Uniwersalne zastosowanie: nagłośnienia domowe, car audio, instalacje mobilne



**AMiD**



**AMiD**



**AMiD**

