

Link do produktu: <https://www.markland.pl/kamera-cofania-blow-bvs-549-monitor-7-p-26005.html>



Kamera cofania BLOW BVS-549 + MONITOR 7"

Cena	227,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	78-600#
Elementy zestawu	przewód wideo, przewód zasilający
Przekątna wyświetlacza	7
Wyświetlacz LCD	ekran
Łączność	przewodowa
Liczba kamer	1
EAN (GTIN)	5900804127550
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15 kg
Funkcje	linie naprowadzające
Model	78-600#
Marka	Blow

Opis produktu

Kamera cofania BLOW BVS-549 + MONITOR 7" (78-600#)



KAMERA BLOW BVS-549 + MONITOR 7" LCD TFT Z 2 WEJŚCIAMI AV

Najważniejsze cechy kamery BLOW BVS-549:

- Automatyczne włączenie kamery następuje w momencie uruchomienia biegu wstecznego.
- Przewodowa kamera cofania na podczerwień
- Przeznaczona do aut ciężarowych, busów czy osobowych
- Wmontowane wysokiej jakości diody IR
- Kamera Pasuje do dowolnego monitora z wejściem video RCA.
- Kamera jest obracalna w pionie. Obiektyw wykonany jest w technologii Anti-Fog
- Obraz z kamery posiada intuicyjne linie pomocnicze ułatwiające parkowanie
- Kamera jest wodoodporna i wstrząsoodporna - IP67



Najważniejsze cechy Monitor 7" LCD TFT z 2 wejściami AV:

- Automatyczne włączenie kamery następuje w momencie uruchomienia biegu wstecznego.
- Czytelny ekran dotykowy o przekątnej 7"
- Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch nadajników za pomocą RCA (Cinch)
- Zaletą matrycy TFT jest bardzo dobra widoczność obiektów na ekranie nawet w bardzo ostrym słońcu.
- Monitor pasuje do każdego nadajnika obrazu z wyjściem RCA (Cinch)
- Monitor współpracuje z intuicyjnymi liniami pomocniczymi emitowanymi przez kamery cofania
- Obraz z kamery posiada intuicyjne linie pomocnicze ułatwiające parkowanie
- Wyjmowany z ramki.

Gotowość do pracy w każdych warunkach

Parametry kamery zapewniają dobre spełnienie swoich podstawowych zadań jakim jest przesyłanie obrazu znajdującego się za

pojazdem - w sposób szczególny należy podkreślić bardzo szeroki kąt widzenia czujnika obrazu oraz widzenia w poziomie. Wyposażona w diody IR - kamera sprawdzi się w nocy. Urządzenie posiada klasę wodoodporności IP67 zapewniającą ciągłość pracy nawet w deszczowych warunkach. Zestaw posiada niezbędne przewody do zamontowania kamery.

Bezpieczne cofanie i parkowanie

Parkowanie tyłem często sprawia nie lada wyzwanie, zwłaszcza w trudnych warunkach terenowych, w przypadku bardzo mocno ograniczonej widoczności czy też bardzo małej ilości miejsca na wyznaczonym miejscu parkingowym. Zadanie to jest jeszcze trudniejsze w przypadku samochodów dostawczych. Kamera zapewni każdemu kierowcy niemalże pełny widok na przestrzeń znajdującą się za pojazdem, a możliwość pionowej regulacji kamery pozwoli dostosować kąt widzenia według zapotrzebowania.

Szeroki ekran zwiększa komfort użytkowania

7 calowy ekran, sprawia, że wyświetlacz jest bardzo czytelny. Dzięki temu kierowca może niemalże całkowicie skupić się na tyłowaniu pojazdem, a to z kolei zwiększa komfort i bezpieczeństwo pozostałych pasażerów, ale także dla innych uczestników ruchu.



Specyfikacja kamery BLOW BVS-549:

- Przetwornik obrazu: CMOS7070
- Rozdzielczość: 658x582
- Obszar pomiaru: 4.9 x 3.7
- Obiektyw: F = 2,5 mm / F = 2,0
- System sygnału: PAL

- Synchronizacja pozioma (kHz): 15625/15734
- V-Sync (Hz): 50/60
- Automatyczna regulacja wzmocnienia i regulacja podświetlenia: TAK
- Definicja pozioma: 420 linii telewizyjnych
- Minimalne oświetlenie: 1,00 lux
- Sygnał/szum:
- Kąt widzenia czujnika obrazu: 170°
- Kąt widzenia w poziomie: 120°
- Kąt widzenia pionie: 90°
- Kąt widzenia po przekątnej: 165°
- Klasa wodoodporności: IP67
- Zakres napięcia: DC 12-24V
- Wyjście wideo: 1.0Vp-p / 75 Ω
- Temperatura pracy: -20 ~ +70°C, RH 95% Max
- Temperatura przechowywania: -30 ~ +80°C, RH 95% Max
- Długość przewodu przy kamerze: 50 cm
- Długość przewodu zasilającego: 90 cm
- Długość przewodu video do monitora: 580 cm



Specyfikacja Monitor 7" LCD TFT z 2 wejściami AV

- Zasilanie: 12V / 24V
- Pobór mocy: 4,5W
- Rozdzielczość: 840x480
- Format wideo: PAL/NTSC

-
- Typ matrycy: TFT
 - Rozmiar ekranu: 7" 16:9
 - Liczba wejść wideo: 2

Zestaw zawiera:

- Kamera cofania BVS-549
- Monitor 7" LCD TFT z 2 wejściami AV
- Niezbędne okablowanie do montażu kamerki
- Uchwyt samochodowy
- Pilot
- Podkładka pod podstawkę
- Instrukcja obsługi w języku polskim