

Link do produktu: <https://www.markland.pl/kamera-cofania-night-vision-ramka-tablicy-peiyong-p-26064.html>



Kamera cofania night vision ramka tablicy Peiying

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PY0105N
Funkcje	linie naprowadzające
Numer katalogowy producenta	PY0105N
Model	PY0105N
Marka	Peiying
Kąt widzenia w pionie	140 °
Długość przewodu wideo	6 m
Napięcie zasilania kamery	12 V
System transmisji obrazu	PAL
Obraz dzienny	kolorowy
Maksymalna rozdzielczość	628x586
Elementy zestawu	przewód wideo, przewód zasilający, ramka tablicy rejestracyjnej
Wyświetlacz LCD	brak w zestawie
Łączność	przewodowa
Liczba kamer	1
EAN (GTIN)	5901890043472
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0 kg

Opis produktu



Samochodowa kamera cofania night vision w ramce tablicy rejestracyjnej Peiying

----- Kamera ----- Przetwornik: 1 CMOS (kolorowy) Rozdzielczość: 628x586 px Kąt widzenia: 140° Min. oświetlenie: 0,3 Lux Wyjście video: CVBS 1.0 V (p-p) / 75 Ohm Pobór mocy: maks. 1,5 W Zasilanie: 12 V; 100 mA

----- Ogólne ----- Linie pomocnicze Zakres linii: 0,4 - 2 m System TV: PAL Funkcja night vision: tak Diody IR: 4 Lustrzane odbicie obrazu Automatyczne włączanie na biegu wstecznym Montaż: tył pojazdu Stopień ochrony: IP67 Temperatura pracy: -20°C~50°C Temperatura przechowywania: -30°C~60°C W zestawie: kamera w ramce tablicy rejestracyjnej, kabel AV (6 m), przewód zasilania (0,8 m), instrukcja obsługi

Kamera

Przetwornik: 1 CMOS (kolorowy)

Rozdzielczość: 628x586 px

Kąt widzenia: 140°

Min. oświetlenie: 0,3 Lux

Wyjście video: CVBS 1.0 V (p-p) / 75 Ohm

Pobór mocy: maks. 1,5 W

Zasilanie: 12 V; 100 mA

Ogólne

Linie pomocnicze

Zakres linii: 0,4 – 2 m

System TV: PAL

Funkcja night vision: tak

Diody IR: 4

Lustrzane odbicie obrazu

Automatyczne włączanie na biegu wstecznym

Montaż: tył pojazdu

Stopień ochrony: IP67

Temperatura pracy: -20°C~50°C

Temperatura przechowywania: -30°C~60°C

W zestawie: kamera w ramce tablicy rejestracyjnej, kabel AV (6 m), przewód zasilania (0,8 m), instrukcja obsługi

- Producent: **Peiying**
- EAN: **5901890043472**
- SKU: **PY0105N**
- Waga: **0,6 kg**

- **Producent:** Peiying
- **EAN:** 5901890043472
- **SKU:** PY0105N
- **Waga:** 0,6 kg



----- Kamera ----- Przetwornik: 1 CMOS (kolorowy) Rozdzielczość: 628x586 px Kąt widzenia: 140° Min. oświetlenie: 0,3 Lux Wyjście video: CVBS 1.0 V (p-p) / 75 Ohm Pobór mocy: maks. 1,5 W Zasilanie: 12 V; 100 mA

----- Ogólne ----- Linie pomocnicze Zakres linii: 0,4 - 2 m System TV: PAL Funkcja night vision: tak Diody IR: 4 Lustrzane odbicie obrazu Automatyczne włączanie na biegu wstecznym Montaż: tył pojazdu Stopień ochrony: IP67 Temperatura pracy: -20°C~50°C Temperatura przechowywania: -30°C~60°C W zestawie: kamera w ramce tablicy rejestracyjnej, kabel AV (6 m), przewód zasilania (0,8 m), instrukcja obsługi

Kamera

Przetwornik: 1 CMOS (kolorowy)

Rozdzielczość: 628x586 px

Kąt widzenia: 140°

Min. oświetlenie: 0,3 Lux

Wyjście video: CVBS 1.0 V (p-p) / 75 Ohm

Pobór mocy: maks. 1,5 W

Zasilanie: 12 V; 100 mA

Ogólne

Linie pomocnicze

Zakres linii: 0,4 – 2 m

System TV: PAL

Funkcja night vision: tak

Diody IR: 4

Lustrzane odbicie obrazu

Automatyczne włączanie na biegu wstecznym

Montaż: tył pojazdu

Stopień ochrony: IP67

Temperatura pracy: -20°C~50°C

Temperatura przechowywania: -30°C~60°C

W zestawie: kamera w ramce tablicy rejestracyjnej, kabel AV (6 m), przewód zasilania (0,8 m), instrukcja obsługi

54

