

Link do produktu: <https://www.markland.pl/kamera-cofania-z-zyroskopem-czujnikiem-parkowania-p-26065.html>



kamera cofania z żyroskopem czujnikiem parkowania

Cena	114,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PY0105P
Maksymalna rozdzielczość	648x488 px
Elementy zestawu	przewód wideo, przewód zasilający, ramka tablicy rejestracyjnej
Wyświetlacz LCD	brak w zestawie
Łączność	przewodowa
Liczba kamer	1
EAN (GTIN)	5901890031943
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Numer katalogowy producenta	PY0105P
Model	PY0105P
Marka	Peiying
Obraz dzienny	kolorowy

Opis produktu



(PY0105P) Opis funkcji kamery cofania w ramce HD CCD:

- Automatyczna kamera cofania
- Diody LED
- Szerokokątny obiektyw aż 170 stopni
- Solidne wykonanie ramki
- Ruchoma główka kamery cofania - możesz dostosować pole widzenia
- Wodoodporność IP67
- Rozdzielczość 480p
- Stabilizacja obrazu
- Bardzo prosty montaż urządzenia

Kamerę możesz podłączyć do dowolnego monitora samochodowego, nawigacji lub innych urządzeń wyposażonych w wejście AV-IN (np. stacja multimedialna, lusterko, ekran zewnętrzny)

Kamera w momencie wrzucenia biegu wstecznego, wyświetli ekranie podgląd wraz z liniami wspomagającymi parkowanie

W zestawie

W zestawie kabel do zasilania 150 cm i podłączenia do zewnętrznego monitora 500cm!

Bardzo prosty montaż urządzenia

Cofanie w nocy

Ruchoma główka kamery pozwoli na dostosowanie kąta widzenia. Doświetlanie za pomocą 4 diód LED pozwoli na doskonałą widoczność nocą

Parkowanie już nie sprawi żadnego problemu! Podczas cofania nie natrafisz na żadną przeszkodę

Dane techniczne

- Rozdzielczość wideo - 928x520 / 520 TV lines
- Przetwornik - 1089K CCD
- Obiektyw - Szerokokątny, klasa A+, 170 stopni
- Temperatura pracy -30 do +80 stopni
- Tryb nocny - TAK / diody LED
- Minimalne oświetlenie: 0,2 LUX
- Temperatura pracy: -40 do +80°C

- Stosunek sygnału do szumu: > 48dB
- Wyjście video: 1.0V (p-p) / 75 Ohm
- Zasilanie: 12V +/- 10%
- Funkcja lustra mirror
- Funkcja stabilizacji - TAK
- Pomiar odległości - Elektroniczna skala
- Wodoodporny IP67 i wstrząsoodporny korpus - TAK
- Kabel do monitora / Kabel do zasilania - 500 cm / 150 cm
- Wymiary ramki: 55 cm x 14 cm

