

Link do produktu: <https://www.markland.pl/lampa-robocza-660w-light-bar-prostokatna-lb-660w-79cm-66000lm-in411-p-27786.html>



## Lampa robocza 660W Light Bar prostokątna LB-660W 79cm 66000Lm (IN411)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cena                    | <b>165,00 zł</b>     |
| Dostępność              | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy        | <b>IN411</b>         |
| Kod EAN                 | <b>5903726612579</b> |
| Kształt                 | <b>prostokątny</b>   |
| Temperatura barwowa     | <b>6000 K</b>        |
| Numer katalogowy części | <b>LB-660W</b>       |
| Strumień świetlny       | <b>66000 lm</b>      |
| Moc                     | <b>660 W</b>         |
| Źródło światła          | <b>LED</b>           |
| EAN (GTIN)              | <b>5903726612579</b> |

### Opis produktu



## Specyfikacja techniczna:

- **Ilość diod LED: 220**
- Typ rozproszenia światła: **Combo**.
- Rodzaj diody: 3W CREE SMD
- Barwa: Diamond White, biały zimny
- Moc wiązki strumienia światła LED: 66000 lumenów
- Rodzaj obudowy: aluminiowa, hermetyzowana
- Poziom ochrony: IP68 - wodoodporność, wstrząsoodporność
- Moc: 660W
- Zasilanie: 9V-32V
- Zakres pracy: od -40°C do +50°C



**Wysokiej jakości profesjonalny panel dalekosiężny o bardzo dużej mocy - 660W.**

**Idealne rozwiązanie do zastosowania w trudnych, wymagających warunkach i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest najsilniejsze źródło światła.**



## ZASTOSOWANIE:

Wysoka wytrzymałość, klasa IP68 oraz duży zakres napięcia wejściowego 9V-32V sprawiają, że LIGHT BAR 660W posiada naprawdę szerokie zastosowanie, np. w:

- pojazdach off-road
- quadach
- ciężarówkach
- pojazdach budowlanych
- pojazdach specjalnych
- wózkach widłowych
- pociągach
- łodziach
- jachtach
- autobusach
- samochodach osobowych
- samochodach dostawczych

- itp.

## TYP ROZPROSZENIA WIĄZKI ŚWIATŁA - COMBO:

- 110 diod emituje światło rozproszone
- 110 diod emituje światło skupione



## Wymiary:

- Szerokość: 790 mm
- Wysokość: 76 mm (z mocowaniem +10 mm)
- Głębokość: 58 mm



## MONTAŻ:

W skład zestawu wchodzi dwa uchwyty mocujące.

Odległość pomiędzy uchwytami jest regulowana.

Blaszki montażowe umożliwiają regulację nachylenia lampy w pionie od  $-30^{\circ}$  do  $+30^{\circ}$  względem podłoża.



#### W ZESTAWIE:

- light bar 660W
- elementy montażowe (uchwyty, śruby, podkładki, nakrętki)

Całość zapakowana w oryginalne, zbiorcze opakowanie.