

Link do produktu: <https://www.markland.pl/latarka-czolowa-led-xpg-cob-czujnik-ruchu-800lm-1200mah-in352-p-26319.html>



Latarka czołowa LED XPG + COB | czujnik ruchu | 800lm, 1200mAh (IN352)

Cena	31,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IN352
Kod EAN	4716858577521
Waga	66 g
Klasa wodoszczelności	IPX 4
Maksymalna siła światła	800 lm
Liczba trybów	8
EAN (GTIN)	4716858577521
Cechy dodatkowe	kurzoodporność, ładowanie USB, wodoodporność, wstrząsoodporność
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.087 kg
Materiał	ABS
Kolor dominujący	czarny
Model	L-02
Źródło światła	LED
Zasilanie	akumulatorowe
Kod producenta	L-02-BLACK
Rodzaj	czołowa

Opis produktu

Latarka czołowa LED-XPG + COB (IN352)

- Wbudowany **czujnik ruchu** - sterowanie gestem dłoni
- Akumulator **1200 mAh**
- **8 trybów świecenia**, do 10h pracy



Czołówka o wielozadaniowej konstrukcji

Elastyczny, regulowany **pasek** nie wywierający nacisku na głowę oraz **niska waga** sprawia, że lampka jest ergonomiczna i nie ciąży przy dłuższym użytkowaniu.

3-stopniowa regulacja nachylenia latarki oraz łącznie **8 trybów oświetlenia** pozwalają dopasować kąt, rodzaj i intensywność **świecenia** do aktualnych potrzeb.

Wbudowany **pojemny akumulator** o pojemności **1200 mAh** pozwalający na **wielogodzinne** korzystanie z latarki, ładowany przy pomocy dołączonego kabla USB.

Diodowy panel pokazujący **poziom naładowania akumulatora**:

- 4 diody - 100%

-
- 3 diody - 75%
 - 2 diody - 50%
 - 1 dioda - 25%

Wykonana z wysokiej jakości tworzywa **ABS** o **wodoodpornej i wstrząsoodpornej konstrukcji**.

800 lumenów, 100 metrów zasięgu

- Mocna dioda **LED-XPG** o wysokiej skuteczności w połączeniu z zastosowanym odbłyśnikiem zapewniają skupioną wiązkę o mocy na poziomie **800 lm** oraz wydłużony zasięg światła, nawet do **100 m**
- Dwa panele LED COB dają miękkie i rozproszone światło bliskiego zasięgu

6 głównych trybów świecenia:

1. **100% mocy** LED-XPG
2. **50% mocy** LED-XPG
3. **100% mocy** LED COB
4. **50% mocy** LED COB
5. **100% mocy** LED COB **światło czerwone**
6. **Stroboskop** LED COB **światło czerwone**



Indukcyjny włącznik

Latarka posiada możliwość **włączania** i **wyłączania** światła **za pomocą gestu dłoni**. Wbudowany czujnik ruchu wykrywa przesunięcie ręki przed lampką i włącza bądź wyłącza urządzenie.

Tryb indukcyjny uruchamia się dedykowanym do tego przyciskiem, który dodaje kolejne **2 tryby świecenia**:

1. **100% mocy** LED-XPG
2. **100% mocy** LED COB

Prosta w użyciu

- Obsługa latarki odbywa się przy pomocy zaledwie **dwóch przycisków**, który dostępne są w wygodny sposób na górze obudowy
- Wejście do ładowania akumulatora to najpopularniejsze na świecie wejście - **micro USB**. Zasłonięte jest **silikonową klapką** pełniącą rolę uszczelki
- Najprostszy z możliwych **diodowy wskaźnik naładowania** akumulatora na boku latarki. **Wyraźny i dokładny**
- Regulowany obwód paska dostosuje się do każdego rozmiaru głowy



Wielofunkcyjność

Jak na swoje możliwości, latarka ma **niewielkie gabaryty i niewielką wagę**. Posiada szereg funkcji przydatnych każdego dnia. W krytycznych sytuacjach dzięki stroboskopowemu świeceniu pomoże pozostać zauważonym.

Jest idealnym źródłem światła **we wnętrzach, na biwakach, spacerach, na rybach czy kempingach**. Doskonale sprawdzi się w sytuacjach awaryjnych, np. kiedy zabraknie prądu. Latarka będzie niezastąpiona, kiedy trzeba będzie doświetlić coś przy naprawach, np. w samochodzie. Długi snop światła rozświetli drogę na pieszych wycieczkach.

Odporność na wodę, kurz i wstrząsy gwarantuje spokojny sen w trakcie survivalowych wycieczek.

Specyfikacja:

- Natężenie strumienia światła: **800 lm**
- Ilość trybów świecenia: **8**
- Ilość diod: **1x XPG, 2 x panel 8 COB**
- Barwa światła: **biała neutralna + czerwona**
- Zasięg: **do 100 m**
- Zasilanie: **akumulator 1200 mAh**
- Czas pracy: **5-10h**
- Żywotność diod LED: **100000 h**
- Materiał: **tworzywo ABS**
- Klasa odporności: **IPX45**
- Waga: **66 g**
- Wymiary: **65x43x37 mm**
- **Kabel USB w zestawie**

