Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:18

Link do produktu: https://www.markland.pl/modul-swiatel-0-100-mocy-tryb-serwisowy-12v-p-25894.html



Moduł świateł 0-100% mocy tryb serwisowy +12V

Cena	**80,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AL003**
Numer katalogowy części	**WSD20V3**
Producent części	**Altim-Plus**
Typ samochodu	**Samochody osobowe, Samochody dostawcze**

Opis produktu

PRODUKT WYPRODUKOWANY W POLSCE

(AL003) Moduł automatycznego włącznika świateł drogowych z regulacją mocy świecenia żarówek od 0% do 100% mocy nominalnej. Przeznaczony jest do wszystkich samochodów z instalacją +12V, umożliwia bezobsługowe uruchamianie świateł drogowych, po uruchomieniu silnika, w momencie kiedy napięcie w instalacji osiągnie wartość 13,2V lub włączymy stacyjkę(opcja). Urządzenie posiada tryb serwisowy, tryb postojowy, oświetlanie drogi do domu.

Urządzenie posiada przycisk serwisowy.

Moduł sterownika świateł dziennych WSD-20V3

Służy do ograniczenia jasności świecenia świateł drogowych

Jest to wersja sterowania żarówek +12V (plus).

Moduł automatycznego włącznika świateł WSD-20V3 został wykonany na mikroprocesorze MICROCHIP, co daje gwarancję powtarzalności i stabilności działania urządzenia, oraz jego parametrów. Elementami wykonawczymi są tranzystory dużej mocy MOSFET. Urządzenie pracuje stabilnie i się nie grzeje.

Moduł służy do sterowania świecenia żarówek z regulowaną mocą 0-100% ich nominalnej mocy, co w efekcie ogranicza jasność ich świecenia.


Włącznik Świateł WSD20V3
Producent: ALTIM-PLUS
Wyprodukowano w Polsce
www.altimplus.pl
CE Uzn=12V
23001



Urządzenie WSD-20V3 realizuje następujące funkcje:

- Automatyczne włączenie świateł po uruchomieniu pojazdu, jak napięcie w instalacji osiągnie wartość 13,2V lub uruchomienie po włączeniu stacyjki
- Tryb serwisowy. wyłączający urządzenie
- Tryb postojowy uruchamianie samochodu bez świateł
- Po wyłączeniu samochodu samoczynne wyłączenie świateł
- Włącznik WSD-20 v3 nie ogranicza korzystania z żadnych funkcji pojazdu
- Moduł posiada funkcję łagodnego startu. Żarówki zapalając się stopniowo dochodzą do swojej jasności (efekt rozjaśniania)
- Moduł posiada funkcję łagodnego wyłączania. Żarówki wyłączają się stopniowo wyciemniając (efekt ściemniania)
- Regulacja świecenia żarówek 0 -100 % ich jasności
- Funkcja oświetlania drogi
- Moduł rozłącza się automatycznie, jak włączymy światła pozycyjne lub mijania w samochodzie.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania : 12V

Obciążalność wyjść: 1 x 60W na każde wyjście (należy bezwzględnie do pierwszego wyjścia podłączyć żarówkę lewego reflektora, a do drugiego wyjścia żarówkę prawego reflektora. Nie wolno do jednego wyjścia podłączać dwóch stron reflektorów.

Napięcie załączenia: 13,2V lub 12V

Włącznik świateł WSD-20 V3 przeznaczony jest do montażu we wszystkich typach pojazdów samochodowych w których biegun ujemny akumulatora podłączony jest z masą pojazdu.

Automat włącza światła po uruchomieniu silnika, gdy napięcie w instalacji wzrośnie do 13.2 V lub po włączeniu stacyjki Światła pozostają zapalone do momentu wyłączenia stacyjki lub włączenia świateł pozycyjnych lub mijania.

Włączanie świateł od napięcia 13,2 V pozwala to na rozruch silnika bez dodatkowego obciążenia instalacji elektrycznej światłami, i jednocześnie zapewnia, że światła nie zgasną mimo spadku napięcia poniżej progu załączenia.

