

Link do produktu: <https://www.markland.pl/panel-modul-led-cob-18-chip-w5w-c5w-c10w-t4w-ba9s-listwa-in385-p-27347.html>



Panel Moduł LED COB 18 chip W5W C5W C10W T4W BA9S listwa (IN385)

Cena	6,00 zł
Dostępność	Aktualnie brak
Numer katalogowy	IN385
Kod EAN	5903726612241
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Numer katalogowy części	LED COB 18-chip 3x6
Model	IN268
Liczba sztuk	1 szt.
Typ żarówki	C5W
Rodzaj	LED
EAN (GTIN)	5903726612241
Zastosowanie	oświetlenie tablicy rejestracyjnej, wnętrze samochodu


Opis produktu

Panel LED COB 18-chip

z adapterami:

W5W, W10W, C5W, C10W, T4W





Panel dzięki dołączonym adapterom może zostać użyty zamiennie za żarówkę:

- W5W
- W10W
- C5W
- C10W
- T4W

Specyfikacja techniczna:

- **Rodzaj diody LED:** COB
- **Ilość diod LED:** 1
- **Ilość chip:** 18
- **Napięcie zasilania:** 12V
- **Moc wiązki światła:** 270 lm

-
- **Barwa światła:** Xenon White, ~6000k


Wymiary:


- Długość: 28 mm
- Szerokość: 17 mm
- Głębokość: 4 mm

Panel posiada taśmę dwustronną, dzięki której jest to urządzenie typu 'plug&play'. Wystarczy przykleić panel w wybranym miejscu i podłączyć do źródła prądu o napięciu 12V

W skład zestawu wchodzi:

- 1x Panel LED z taśmą dwustronną 3M
- 1x adapter C5W
- 1x adapter W5W
- 1x adapter T4W





Panel LED COB idealnie nadaje się do montażu w m.in. miejscach takich jak:

- podświetlenie górne wnętrza
- podświetlenie powierzchni bagażowej
- podświetlenie dolne drzwi
- oświetlenie jachtowe
- podświetlenie rejestracji

LED Chip-On-Board (COB)

W technice SMD możliwa jest realizacja płaskich modułów o dość szerokim kącie rozsyłu światła. Chip-on-Board to najdynamiczniej rozwijająca się technologia LED, umożliwiającą wykonanie niezwykle płaskich elementów (2 mm) o bardzo dużej gęstości (do 70 chipów/cm²). Ta innowacyjna metoda pozwala na niewielkiej powierzchni jednego modułu otrzymać strumień światła o dużej gęstości, zwłaszcza w porównaniu z diodą z wyprowadzeniami, w której maksymalna gęstość upakowania wynosi 4 diody/cm². Technologia COB pozwala na uzyskanie różnych kątów rozsyłu, zależnych od zastosowanego

materiału nośnika. Największą zaletą diody COB jest generowanie strumienia światła o bardzo dużej mocy. Źródła światła LED COB, cechuje: najwyższa niezawodność, duża odporność na wahania napięcia i prąd udarowy, jednolita temperatura barwowa i w pełni płynne światło. Półprzewodnik nałożony technologią COB sprawia, że strumień świetlny nie jest punktowy. Kolejne prace nad rozwojem COB dają podstawy by sądzić, że wkrótce stanie się ona kluczową innowacją w rozwoju oświetlenia LED.