

Link do produktu: <https://www.markland.pl/profesjonalny-sciagacz-izolacji-do-kabli-i-przewodow-kd10887-p-27859.html>



PROFESJONALNY ŚCIAĞACZ IZOLACJI DO KABLI I PRZEWODÓW KD10887

Cena	30,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KD10887
Kod EAN	5903957020594
EAN (GTIN)	5903957020594
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4 kg
Kolor	czarny
Model	KD10887
Kod producenta	KD10887

Opis produktu

PROFESJONALNY ŚCIAĞACZ IZOLACJI DO KABLI I PRZEWODÓW KD10887



Ściągacz izolacji do kabli i przewodów KD10887

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji KD10887 marki KRAFT&DELE to wielofunkcyjne narzędzie przeznaczone do prac instalacyjnych, montażowych oraz serwisowych. Sprawdzają się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i profesjonalnych, znacząco przyspieszając przygotowanie przewodów do dalszej obróbki.

Rewolucyjny mechanizm automatycznie dopasowuje się do przekroju przewodu, umożliwiając szybkie i precyzyjne zdejmowanie izolacji bez uszkodzania metalowej żyły. Narzędzie pozwala również ciąć przewody, zaciskać konektory oraz formować końcówki w pętelki. Wysokiej jakości ostrza poddane specjalnej obróbce cieplnej zapewniają skuteczne i wydajne cięcie (miedź). Antypoślizgowa, dwukomponentowa rękojeść gwarantuje pewny chwyt i komfort nawet podczas dłuższej pracy.



CECHY PRODUKTU:

- Automatyczny mechanizm dopasowania do przekroju przewodu
- Precyzyjne zdejmowanie izolacji bez uszkodzania żyły
- Zakres pracy dla przewodów 10-24 AWG (0,2-6 mm²)
- Obsługa przewodów jedno- i wielożyłowych, płaskich i okrągłych
- Funkcja obcinania przewodów (miedź)
- Funkcja zaciskania konektorów izolowanych 22-10 AWG (0,5-6,0 mm²)
- Zaciskanie konektorów nieizolowanych: 12-10 AWG (4-6 mm²), 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²), 22-18 AWG (0,5-1 mm²)
- Regulacja długości odizolowania
- Funkcja nacinania izolacji w połowie przewodu
- Funkcja formowania końcówek przewodów w pętelki
- Szczęki z utwardzanej stali odpornej na odkształcenia
- Antypoślizgowa, dwukomponentowa rękojeść



DANE TECHNICZNE:

- ⚙ **Model:** KD10887
- ⚙ **Zakres przewodów:** 0,05-10 mm²
- ⚙ **Obsługiwane przewody:** Jedno- i wielożyłowe, płaskie i okrągłe
- ⚙ **Zakres pracy (AWG):** 10-24 AWG (0,2-6 mm²)
- ⚙ **Długość narzędzia:** ok. 210 mm
- ⚙ **Materiał szczęk roboczych:** Utwardzana stal
- ⚙ **Regulacja długości odizolowania:** Tak
- ⚙ **Funkcja obcinania przewodów:** Tak
- ⚙ **Funkcja zaciskania konektorów:** Tak
- ⚙ **Funkcja nacinania izolacji w połowie przewodu:** Tak
- ⚙ **Funkcja formowania końcówek w pętelki:** Tak



