Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 06:03

Link do produktu: https://www.markland.pl/profesjonalny-sciagacz-izolacji-do-kabli-i-przewodow-kd10887-p-27859.html

# PROFESJONALNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI DO KABLI I PRZEWODÓW KD10887

| | |
|---|---|
| Cena | **30,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **KD10887** |
| Kod EAN | **5903957020594** |
| EAN (GTIN) | **5903957020594** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.4 kg** |
| Kolor | **czarny** |
| Model | **KD10887** |
| Kod producenta | **KD10887** |

## Opis produktu

# PROFESJONALNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI DO KABLI I PRZEWODÓW KD10887

# Ściągacz izolacji do kabli i przewodów KD10887

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji KD10887 marki KRAFT&DELE to wielofunkcyjne narzędzie przeznaczone do prac instalacyjnych, montażowych oraz serwisowych. Sprawdzają się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i profesjonalnych, znacząco przyspieszając przygotowanie przewodów do dalszej obróbki.

Rewolucyjny mechanizm automatycznie dopasowuje się do przekroju przewodu, umożliwiając szybkie i precyzyjne zdejmowanie izolacji bez uszkadzania metalowej żyły. Narzędzie pozwala również ciąć przewody, zaciskać konektory oraz formować końcówki w pętelki. Wysokiej jakości ostrza poddane specjalnej obróbce cieplnej zapewniają skuteczne i wydajne cięcie (miedź). Antypoślizgowa, dwukomponentowa rękojeść gwarantuje pewny chwyt i komfort nawet podczas dłuższej pracy.

## CECHY PRODUKTU:

- Automatyczny mechanizm dopasowania do przekroju przewodu
- Precyzyjne zdejmowanie izolacji bez uszkadzania żyły
- Zakres pracy dla przewodów 10–24 AWG (0,2–6 mm²)
- Obsługa przewodów jedno- i wielożyłowych, płaskich i okrągłych
- Funkcja obcinania przewodów (miedź)
- Funkcja zaciskania konektorów izolowanych 22–10 AWG (0,5–6,0 mm²)
- Zaciskanie konektorów nieizolowanych: 12–10 AWG (4–6 mm²), 16–14 AWG (1,5–2,5 mm²), 22–18 AWG (0,5–1 mm²)
- Regulacja długości odizolowania
- Funkcja nacinania izolacji w połowie przewodu
- Funkcja formowania końcówek przewodów w pętelki
- Szczęki z utwardzanej stali odpornej na odkształcenia
- Antypoślizgowa, dwukomponentowa rękojeść

## DANE TECHNICZNE:

- ⚙ **Model:** KD10887
- ⚙ **Zakres przewodów:** 0,05–10 mm²
- ⚙ **Obsługiwane przewody:** Jedno- i wielożyłowe, płaskie i okrągłe
- ⚙ **Zakres pracy (AWG):** 10–24 AWG (0,2–6 mm²)
- ⚙ **Długość narzędzia:** ok. 210 mm
- ⚙ **Materiał szczęk roboczych:** Utwardzana stal
- ⚙ **Regulacja długości odizolowania:** Tak
- ⚙ **Funkcja obcinania przewodów:** Tak
- ⚙ **Funkcja zaciskania konektorów:** Tak
- ⚙ **Funkcja nacinania izolacji w połowie przewodu:** Tak
- ⚙ **Funkcja formowania końcówek w pętelki:** Tak

KRAFT&DELE
CUT CRIMP

CUT CRIMP
KRAFTBOELE