

Link do produktu: <https://www.markland.pl/przetwornica-12v230v-v400200w-usb-blow-4382-p-25170.html>



Przetwornica 12V/230V V400/200W USB BLOW (4382#)

Cena	119,00 zł
Dostępność	Aktualnie brak
Numer katalogowy	4382#
Moc użytkowa	200 W
Marka	inna

Opis produktu

Przetwornica 12V/230V V400/200W USB BLOW (4382#)



Elektroniczna przetwornica napięcia BLOW. Urządzenie przetwarza napięcie stałe

12V na napięcie przemienne 230V. Dzięki temu idealnie nadaje się do samochodu osobowego

i innych pojazdów wyposażonych w instalację 12V. Doskonała do zasilania laptopów,

notebooków, ładowarek, drobnego sprzętu AGD itd.

Urządzenie charakteryzuje się solidnym wykonaniem oraz niską awaryjnością. Obudowa przetwornicy wykonana jest w całości z aluminium, co sprzyja odprowadzaniu ciepła. Dodatkowo wyposażona w cichy wentylator w celu chłodzenia układów wewnątrz urządzenia. Urządzenie posiada szereg zabezpieczeń w celu ochrony podłączanych urządzeń między innymi: zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie termiczne, antyzwarciowe i inne. Przetwornica BLOW posiada funkcję auto-restartu. Dzięki niej gdy inwerter się wyłączy po zadziałaniu któregoś z zabezpieczeń, nie jest konieczne wyłączenie zasilania. Wystarczy zmniejszyć obciążenie a inwerter uruchomi się automatycznie. Stan pracy sygnalizowany jest zapaleniem się diod LED. Przetwornica posiada zestaw przewodów montażowych do akumulatora.



Specyfikacja techniczna:

- Napięcie wejściowe: DC 12V (DC 11 – 15V)

- Napięcie wyjściowe: AC 230V | (+/- 10%)

-
- Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz | (+/- 3 Hz)
 - Gniazdo USB: DC 5V / 500mA
 - Moc ciągła: 200W
 - Moc szczytowa/chwilowa: 400W
 - Kształt fali wyjściowej: modyfikowana sinusoida
 - Maksymalna wydajność: 85%
 - Prąd jałowy:
 - Ostrzeżenie o niskim napięciu wejścia: DC 10.5V ~ 11V
 - Wyłączenie – wysokie napięcie wejścia: DC 15V ~ 16V
 - Wyłącznik termiczny: 60C (+/- 5C)
 - Wyłączenie – przeciążenie: 240W – 300W
 - Optymalna temperatura pracy: +5C ~ +35C
 - Metoda chłodzenia: wentylator mechaniczny
 - Bezpiecznik: 25A
 - Wymiary urządzenia: 153 x 98 x 60 mm
 - Wymiary opakowania: 185 x 110 x 70 mm