

Link do produktu: <https://www.markland.pl/puszka-okragla-instalacyjna-ip66-zlacze-3-torowe-55-x-45-x-40-mm-lxe50-p-27582.html>



Puszka okrągła instalacyjna IP66 + złącze 3 torowe 55 x 45 x 40 mm LXZE50

Cena	12,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LXZE50
Kod EAN	5902270777772
EAN (GTIN)	5902270777772
Wysokość	55 mm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.095 kg
Szerokość	45 mm
Kod producenta	ZE50
Rodzaj	natynkowe
Głębokość	40 mm

Opis produktu

WYSOKIEJ JAKOŚCI MUSZA / PUSZKA RENOMOWANEJ POLSKIEJ MARKI "LEXTON" LXZE50

□ HERMETYCZNA SZCZELNOŚĆ IP66 □ 2 WŁOTY PRZELOTOWE □ PRAKTYCZNIE NIEZNISZCZALNY MATERIAŁ □ DO POŁĄCZEŃ 2 PRZEWODÓW 3-ŻYŁOWYCH

TRWAŁE I SZCZELNE POŁĄCZENIE

Jest to idealne rozwiązanie, aby w prosty sposób połączyć i schować przewody. Mufa idealnie sprawdzi się jako element do **przedłużenia przewodu lub zestawu naprawczy**.

HERMETYCZNA OCHRONA IP66

Stopień szczelności **IP68 gwarantuje** ochronę przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie oraz jakiegokolwiek niesprzyjające warunki atmosferyczne, a więc daje możliwość **zamontowania złączki w miejscach o dużej wilgotności** lub zakopania połączenia w ziemi.





ŁĄCZY PRZEWODY O PRZEKROJACH DO 2,5mm²

Prezentowany model służy do łączenia kabli zewnętrznych i wewnętrznych o przekrojach do 2,5mm². Złączka jest na tyle uniwersalna że bez problemu połączymy różne przewody. Można ją zastosować zarówno do przewodów jednożyłowych (druć), jak i wielożyłowych (linka).

CERTYFIKATY CE, RoHS

Znakowanie CE gwarantuje, że jeśli w czasie projektowania i produkcji wyrobu zastosowano przepisy europejskie, z którymi wykazana jest zgodność, to wyrób nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu użytkownika.

RoHS to unijna dyrektywa, mająca na celu ograniczenie ilości niebezpiecznych substancji przenikających do środowiska.

Obejmuje ona substancje pochodzące z elektronicznych oraz elektrycznych odpadów.

POLSKI PRODUCENT "LEXTON"

Lexton to polska marka, będąca na rynku od 1995 roku. Oddaliśmy w Państwa ręce już tysiące różnych produktów, stworzonych pod czujnym okiem zespołu specjalistów, którzy dbają o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół.

Nieustanna chęć rozwoju, pozwala nam tworzyć dla Państwa nowe, zaawansowane technologicznie produkty, dzięki którym życie codzienne staje się o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze.





PARAMETRY TECHNICZNE

- **Rodzaj urządzenia:** puszka instalacyjna
- **Rodzaj podłączenia:** listwa 3 torowa z zaciskami
- **Prąd maksymalny:** 24 A
- **Ilość wlotów kablowych:** 2
- **Napięcie maksymalne:** AC 450 V
- **Stosowany przekrój kabla:** 0,5 - 2,5 mm²
- **Średnica przewodu:** 5 - 7,5 mm
- **Stopień ochrony:** IP66

