

Link do produktu: <https://www.markland.pl/radio-samochodowe-radioodtworacz-peiyong-py3278-p-25329.html>



# Radio Samochodowe radioodtworacz PEIYING PY3278

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Cena                          | 137,00 zł          |
| Dostępność                    | Aktualnie brak     |
| Numer katalogowy              | PY3278             |
| Komunikacja                   | Bluetooth          |
| Radio                         | pasmo AM, pasmo FM |
| Rodzaje odtwarzanych nośników | karta SD, USB      |
| EAN                           | 5901890060486      |
| Model                         | PY3278             |
| Kod producenta                | PY3278             |
| Rodzaj                        | akcesoryjny        |
| Marka                         | Peiying            |
| Montaż                        | 1-DIN              |
| Pilot w zestawie              | nie                |

## Opis produktu

# Radio Samochodowe radioodtworacz PEIYING PY3278



#### Parametry techniczne

Moc maksymalna: 4 x 20 W

Stosunek S/N: 50 dB

Separacja kanałów: 50 dB

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Zasilanie: 14,4 V DC

#### Główne cechy

Obsługiwane formaty: MP3

Rozmiar: 1 DIN

Panel: Zdejmowany

Equalizer: Pop/ Rock/ Classic/ Flat

Możliwość regulacji tonów niskich i wysokich:

Bass: +/-7 dB

Treble: +/-7 dB

Funkcja loudness: Tak

Wyświetlacz LCD: Niebieskie podświetlenie

Kolor podświetlenia klawiszy: Niebieski

Bluetooth: tak

Obsługa połączeń głosowych: tak

---

## **Tuner radiowy**

**Zakres częstotliwości FM: 87,5 - 108 MHz**

**Pamięć kanałów FM: 18**

**Zakres częstotliwości MW: 522 - 1620 kHz**

**Pamięć kanałów MW: 12**

**Wyszukiwanie częstotliwości: Automatyczne/ manualne**

**Separacja stereo: >50 dB**

**Wejścia/wyjścia**

**Port USB: 2.0**

**Czytnik kart pamięci: SD/ MMC**

**Gniazdo AUX: Jack 3,5 mm**

**Wyjście RCA: 2x RCA (maksymalne napięcie 1,2 V)**

**W zestawie**

**Jednostka główna**

**Panel**

**Etui**

**Kość zasilająca z wtykiem ISO**

**Półkieszeń**

**Akcesoria do montażu**

**Parametry fizyczne**

**Waga: 530 g**

**Wymiary: 186 x 56 x 125 mm**

