

Link do produktu: <https://www.markland.pl/sterownik-zamka-centralnego-500c-modemix-ster002-p-26141.html>



Sterownik zamka centralnego 500C Modemix STER002





Cena	57,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STER002
EAN (GTIN)	5904576970130
Wersja	Europejska
Numer katalogowy części	STER002
Producent części	Modemix
Typ samochodu	Samochody dostawcze, Samochody osobowe

Opis produktu

Sterownik zamka centralnego 500C Modemix STER002



SCHEMAT PODŁĄCZEŃ



Instrukcja obsługi

- **Otwieranie:** Naciśnij przycisk **"kłódka otwarta"** na pilocie. Nastąpi otwarcie zamka, potwierdzone dwoma błyskami kierunkowskazów.
- **Zamykanie:** Naciśnij przycisk **"kłódka zamknięta"** na pilocie. nastąpi zamknięcie zamka, potwierdzone jednym błyskiem kierunkowskazów.
- **Wolny kanał (otwieranie klapy bagażnika):** Naciśnij na 2 sek. przycisk **"klapa bagażnika"** lub **"kłódka otwarta"** na pilocie. Nastąpi otwarcie bagażnika, potwierdzone trzema błyskami kierunkowskazów.
- **Sygnalizacja dodatkowa (wyszukiwanie na parkingu):** Naciśnij na 3 sek. przycisk **"kłódka zamknięta"** na pilocie. Nastąpi sygnalizacja kierunkowskazami.
- **Zmiana czasu sterowania 0,5/3,5 sekund:** Zmiana impulsu następuje poprzez równoczesne przytrzymanie przycisków otwórz oraz zamknij przez kilka sekund.
- **Domykanie szyb:** Naciśnij przycisk **"kłódka zamknięta"** na pilocie. Na dodatkowym wyjściu. Na dodatkowym wyjściu podawany jest przez 20 sek. sygnał masy.
- **Programowanie pilotów:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk **J3** do zapalenia się na stałe kierunkowskazów. Mamy 5 sekun na dokodowanie pilota. Każde dokodowanie pilota zostanie potwierdzone mrugnięciem kierunkowskazów. System maksymalnie obsługuje 4 piloty.





