

Link do produktu: <https://www.markland.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-m-tech-ldo-507hp-p-25892.html>



Światła do jazdy dziennej LED M-Tech LDO 507HP

Cena	157,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	507HP
Wersja	Europejska
Numery katalogowe zamienników	HP507, HP 507, LDO 507 OSRAM
Rodzaj lampy	uniwersalna
Trwałość	20000 h
Jakość części (zgodnie z GVO)	Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Kształt	podłużny
Temperatura barwowa	6000 K
Informacje dodatkowe	żarówki w zestawie
Strona zabudowy	przód
Numer katalogowy części	LDO507
Strumień świetlny	1000 lm
Napięcie	12 V
Moc	10 W
Producent części	M-Tech

Opis produktu

Światła do jazdy dziennej LED M-Tech LDO 507HP



Rewolucyjne lampy na najlepszych na rynku diodach OSRAM Opto Semiconductors.

Model M-TECH LDO507 to bezpośredni następca popularnej lampy LD507se.

Lampa LDO507 posiada nowy, udoskonalony zewnętrzny controlbox (kompatybilny z poprzednią wersją) oraz ulepszone komponenty!

LDO507 to bardzo popularny model świateł do jazdy dziennej o uniwersalnym kształcie dostosowany do wielu modeli pojazdów. Zastosowane najwyższej jakości 1W diod OSRAM Opto Semiconductors, które dają mocne, jasne światło o śnieżnobiałej barwie. Wyjątkowo przemyślana konstrukcja: radiatory odprowadzają ciepło, a odpowietrzniki zapobiegają parowaniu. Specjalnie zaprojektowany ControlBox, odpowiadający za sterowanie włączaniem i wyłączaniem świateł, został wyprowadzony na zewnątrz lampy, co pozwoliło znacznie zminimalizować awaryjność produktu.



Lampy posiadają homologację drogową E oraz RL, uprawniającą do legalnego użytku na drogach całej Unii Europejskiej. Homologacja wybita na kloszu lampy.

Parametry techniczne:

Wymiary: Szerokość: 190mm, Wysokość: 32mm, Głębokość: 43mm,

Kolor: Super White

Źródło światła: 5xLED OSRAM Opto Semiconductors

Zewnętrzny automat on/off

Napięcie: 12 V

Homologacja: E8

Symbol: LDO507

Zestaw zawiera:

- 2 lampy bazujące na 5 diodach OSRAM Opto Semiconductors
- Elementy montażowe
- Instrukcja montażu
- Zewnętrzny controlbox
- Opakowanie z kodem kreskowym

