

Link do produktu: <https://www.markland.pl/zarowka-kolorowa-led-rgb-12w-e27-kula-pilot-ir-p-26381.html>



ŻARÓWKA KOLOROWA LED RGB 12W E27 KULA + PILOT IR

Cena	18,00 zł
Dostępność	Aktualnie brak
Numer katalogowy	IN355
Kod EAN	5903726630894
Barwa światła	wielokolorowy
Moc	12 W
Kod producenta	A70-RGB-12W
Liczba sztuk	1 szt.
Rodzaj	LED
Marka	Interlook
Kąt świecenia	220 °
EAN (GTIN)	5903726630894
Klasa efektywności energetycznej	F
Kształt	Kapsułka, Kulisty, Kulka, Tradycyjna żarówka
Informacje dodatkowe	Możliwość ściemniania, Możliwość zmiany koloru
Napięcie (V)	230V
Kolor szkła	mleczne
Rodzaj gwintu	E27

Opis produktu



Żarówka LED RGB 12W E27 (IN355)

Żarówka wyposażona jest w standardowy, **duży gwint E27**. Pozwoli to na zamontowanie jej w lampach, żyrandolach, kinkietach, lampkach nocnych.

Wybór barwy świecenia dokonywany jest za pomocą **pilota (IR)** z predefiniowanych **16 kolorów** (15 kolorów + **barwa biała neutralna**), które można zarówno **ściemniać** bądź **rozjaśniać**.

Dodatkowo, urządzenie oferuje **cztery** specjalne, automatyczne **funkcje świetlne**.

Jednym pilotem możemy kontrolować wiele żarówek, nawet z odległości do 6 metrów.



- Żarówka oparta jest na **nowoczesnych i mocnych diodach LED** o wysokiej efektywności i żywotności
- Posiada wysoki współczynnik oddawania barw **≥80 Ra**, co przekłada się na niskie zmęczenie oczu
- Dzięki małej emisji ciepła **nie nagrzewa się** jak tradycyjna żarówka
- Nawet **10 krotnie niższe zużycie energii** w porównaniu do żarówek tradycyjnych



- Włącznik i wyłącznik
- 16 gotowych kolorów do wyboru
- Regulacja jasności wybranego koloru

oraz do 4 trybów automatycznych:

- szybka zmiana kolorów
- wolna zmiana kolorów

Specyfikacja:

- **Gwint:** E27 (duży gwint)
- **Moc:** 12 W
- **Kształt:** Kula, bańka
- **Rodzaj źródła światła:** LED 2835
- **Napięcie zasilania:** 85 V - 265 V
- **Kąt świecenia:** 220°
- **Korpus:** aluminium, plastik
- **Klosz:** mleczny
- **Certyfikaty:** CE, ROHS
- **Wskaźnik oddawania barw CRI:** RA>80
- **Klasa energooszczędności:** A++
- **Światło niemrugające:** tak, wbudowana przetwornica CCD
- **Żywotność:** 50 000 h
- **Wymiary:** 120 x 65 mm

W zestawie:

- Pilot zdalnego sterowania
- Bateria CR1220 3V
- Kartonowe opakowanie

