

Link do produktu: <https://www.markland.pl/zasilacz-do-led-masterled-3-0a-72w-24v-wtyczkowy-desktop-p-27966.html>



## Zasilacz do LED Masterled 3,0A 72W 24V wtyczkowy desktop

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Cena                          | <b>45,00 zł</b>            |
| Dostępność                    | <b>Dostępny</b>            |
| Numer katalogowy              | <b>4649LV</b>              |
| Kod EAN                       | <b>5903002038659</b>       |
| Napięcie znamionowe wyjściowe | <b>24 V</b>                |
| EAN (GTIN)                    | <b>5903002038659</b>       |
| Typ                           | <b>zasilacz</b>            |
| Kolor                         | <b>czarny</b>              |
| Kod producenta                | <b>4649</b>                |
| Rodzaj                        | <b>zasilacz</b>            |
| Kod taryfy celnej             | <b>85044083</b>            |
| Zawiera baterie               | <b>nie</b>                 |
| Rodzaj zasilacza              | <b>wtyczkowy i desktop</b> |
| Moc znamionowa wyjściowa      | <b>72 W</b>                |

### Opis produktu

Zasilacz impulsowy desktop 24V/3,0A DC 2,1/5,5 (4649LV)



Wysokiej jakości zasilacz impulsowy desktop. Jest to urządzenie niezmiernie potrzebne do bezpiecznego zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych **DC 24V** takich jak m.in.: **oświetlenie LED, urządzenia elektroniki przemysłowej.**

Użyte materiały oraz podzespoły gwarantują bezawaryjną, stabilną pracę przez cały okres użytkowania zasilacza. Zasilacz jest odporny na wyładowania atmosferyczne.

#### **Specyfikacja:**

- Napięcie wyjściowe **24V DC**
- Prąd wyjściowy: **max. 3,0A**

- 
- Moc wyjściowa: **max. 72W**
  - Napięcie wejściowe: **100-240V AC 50/60Hz**
  - Żywotność: **min. 35 000 h**
  - **wtyk DC 2.1/5.5**
  - Długość przewodu zasilającego: **100 [cm]**
  - Ilość pin: **3**
  - Długość przewodu DC: **90 [cm]**
  - Wymiary: **125 x 55 x 30 [mm]**

