Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 06:02

Link do produktu: https://www.markland.pl/zestaw-czujnikow-parkowania-cofania-led-4-sensory-czarne-amio-01565-p-27916.html

Zestaw czujników parkowania cofania LED 4 sensory czarne AMIO-01565

Cena	**68,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**01565-AMIO**
Kod EAN	**5903293015650**
Liczba sensorów	**4**
Typ sensora	**ultradźwiękowy**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1 kg**
Numer katalogowy producenta	**01565**
Model	**01565**
Marka	**Amio**
Kod taryfy celnej	**90319000**
Średnica zewnętrzna czujnika	**25 mm**
Błąd pomiaru	**+/- 5cm**
EAN (GTIN)	**5903293015650**
Dodatkowe elementy zestawu	**centralka sterująca, okablowanie, wiertło**
Średnica wewnętrzna czujnika	**22 mm**
Zasięg ostrzegania	**2 m**
Napięcie zasilania	**12 V**
Miejsce montażu	**otwory w zderzaku**
Sygnalizacja przeszkód	**dźwiękowa i wizualna**
Kierunek detekcji	**tył**

Opis produktu

Zestaw czujników parkowania cofania LED 4 sensory czarne AMIO-01565

Parking assistant system
Zestaw czujników parkowania
Einparkhilfe system
Sensores de aparcamiento
Kit sensores de estacionamiento
Asistenty parkování
Asistenty parkovania
Датчики паркування
Датчики парковки
Σύστημα παρκαρίσματος
www.amio.pl
AMIO
L
0.5
m
R

Opis towaru

Czujnik parkowania jest urządzeniem wspomagającym parkowanie i cofanie samochodu. Działa na zasadzie sonaru - emituje fale ultradźwiękowe, które po odbiciu od przeszkody pozwalają stwierdzić, jaka odległość dzieli samochód od przeszkody. W czasie cofania urządzenie poprawnie rozpoznaje przeszkody znajdujące się na drodze pojazdu i ostrzega kierowcę sygnalizując dźwiękiem.

Wyswietlacz LED wskazuje odległość od przeszkody z dokładnością do dziesiątych części metra. Posiada również wbudowany głośnik (buzzer), ostrzegający z możlowością całkowitego wyciszenia przełącznikiem na obudowie.

Wielkość wyświetlacza: 10 x 2 x 3cm

Długość kabla: ~5m

W skład zestawu wchodzą:

4 czujki (sensory) czarne

wyświetlacz LED z wbudowanym buzzerem

centralka 4 sensorowa

otwornica do wywiercenia otworów w zderzaku.

instrukcja montażu

Pełna specyfikacja:

- **Zasięg/czułość działania:** 0-2,5m
- **Zasilanie:** 12V
- **Częstotliwość pracy:** 40KHz
- **Temperatura pracy:** -30 ° C - +70 ° C
- **Średnica montażowa:** 22mm





L
0.5
m
R
AMiO

AMiO
AMiO