

Link do produktu: <https://www.markland.pl/zestaw-czujnikow-parkowania-z-kamera-i-monitorem-kamera-monitor-czujki-p-27631.html>



Zestaw czujników parkowania z kamerą i monitorem kamera + monitor + czujki

Cena	340,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	02703-AMIO
Kod EAN	5903293027035
EAN (GTIN)	5903293027035
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Funkcje	kamera noktowizyjna, linie naprowadzające
Numer katalogowy producenta	02703
Model	02703
Marka	Amio
Elementy zestawu	przewód video, przewód zasilający

Opis produktu

Zestaw czujników parkowania TFT02 4,3" z kamerą HD-501-IR 4 sensory czarne "GOLD"

(02703-AMIO)

Asystent parkowania kompletny zestaw czujniki + kamera z wyświetlaczem.

W skład zestawu wchodzi :

- wyświetlacz
- czujniki parkowania
- kamera
- centrala
- kompletne okablowanie

Kamera i czujniki łączą się automatycznie w momencie wrzucenia biegu wstecznego.

Czujnik parkowania stanowi niezastąpioną pomoc zarówno podczas jazdy jak i w czasie parkowania. Tylne sensory ułatwiają parkowanie nawet dużym samochodem, a wejście na kamerę cofania umożliwia nam dokładną obserwację strefy za pojazdem.

Czujnik posiada wbudowany mikser wideo dzięki czemu może wyświetlać obraz z podłączonej kamery cofania i wygenerowany cyfrowo wskaźnik odległości.

Urządzenie szczególnie przydatne jest na zatłoczonych parkingach, podczas opadów deszczu czy śniegu i przy ograniczonej widoczności np. w nocy. Określając nam odległość i kierunek od przeszkody możemy uniknąć niepotrzebnych wydatków i wielu nieprzyjemności spowodowanych już najmniejszymi otarciami zderzaka.









MONITOR

zasilanie: 12-24V DC

rozdzielczość HD: 648 x 488 px

kąt widzenia: 65°

doświetlenie nocą: diody IR (podczerwień)

obraz: rewers

prąd pracy: 130-150mA

temperatura pracy: -30°C - +70°C

wymiary: 75 x 90 x 50mm

system PAL







Opis towaru

Kamera AMiO HD-501-IR z funkcją **"Night vision"**. Kamera HD posiada rozdzielczość **720p** i jest zamknięta w wytrzymałej aluminiowej obudowie. Dodatkowe **diody IR** zapewniają bardzo dobre doświetlenie obrazu w nocy.

W zestawie:

kamera z doświetleniem IR (przewód ok 50cm)

przewód sygnałowy 10m

przewód zasilający 1m

Pełna specyfikacja:

-
- **zasilanie:** 12-24V DC
 - **rozdzielczość HD:** 648 x 488 px
 - **kąt widzenia:** 65°
 - **doświetlenie nocą:** diody IR (podczerwień)
 - **obraz:** rewers
 - **prąd pracy:** 130-150mA
 - **temperatura pracy:** -30°C - +70°C
 - **wymiary:** 75 x 90 x 50mm

system PAL